




SPETS TEXNIKA TASHKENT

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ
БИЗНЕСЕ И СВОЕЙ
РЕПУТАЦИИ!

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ВАША КАЧЕСТВЕННАЯ СПЕЦТЕХНИКА







О КОМПАНИИ



SPETS TEXNIKA TASHKENT

17 лет
на рынке
Узбекистана

25
дробильно-сортировочных
комплексов под ключ

1-ые
поставщики китайских
самосвалов в Узбекистан

100
фронтальных
погрузчиков в год

30+
партнерских заводов
производителей в Китае

1,5 года
гарантии и
бесплатного сервиса



МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ БИЗНЕСЕ И СВОЕЙ РЕПУТАЦИИ!



SHANTUI
VALUE THAT WORKS

Все предприятия Шантуй имеют площадь около 675000 кв. м. Выпуск ведут более 5100 квалифицированных сотрудников: рабочих, специалистов, техников и инженеров.

Корпорация SHANTUI – это наиболее крупный производитель бульдозеров не только в Китае, но и в мире. Группа SHANTUI совместно с KOMATSU (Япония) с 1979 года развивает производство широкого ряда современной техники.

В состав корпорации SHANTUI входит:

- Главный завод по выпуску техники
- Предприятие по выпуску гидравлики
- Завод по производству ходовой части техники
- Совместное предприятие Китая и Японии по выпуску экскаваторов KOMATSU
- Промышленно-торговая компания, которая занимается продажей спецтехники.

ВАША КАЧЕСТВЕННАЯ СПЕЦТЕХНИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мы поставляем только качественную спецтехнику. Наши партнеры – заводы производители, выпускающие более 50 единиц спецтехники в день.
- Гибкая система оплаты. Все виды форм оплаты.
- Собственный showroom и быстрые сроки поставки.
- Широкий ассортимент техники и оборудования.
- Ведение и контроль контрактов на всех этапах.
- Стабильность. Надежность. Качество.
- Инновационные решения в сфере спецтехники для Вашего предприятия.
- Лояльность к клиентам в виде акций и уникальных предложений.



АВТОГРЕЙДЕРЫ



Новое поколение самоходных автогрейдеров с гидравлической трансмиссией, разработанных SHANTUI – отличаются превосходным качеством, стабильностью и надежностью.

Основные отрасли применения:

- Выравнивание дорожных покрытий
- Очистка склонов
- Заполнение насыпью и прочие крупные работы в сфере
- Автодорожного и железнодорожного строительства
- Строительства аэропортов и работа в крупных шахтах

Гидравлика Rexroth (Germany)
Коробка передач ZF (Germany)

Модель	SG 16-3	SG 18-3	SG 21-3	SG 24-C5
Масса, тонн	15,4	15,7	16,9	18,7
Клиренс, мм	430	430	430	430
Ширина отвала, мм	3660	3965	4270	4270
Угол поворота отвала, °	360	360	360	360
Макс. заглубление отвала, мм	500	500	500	500



БУЛЬДОЗЕРЫ




Бульдозер SHANTUI – легендарный продукт, исключительно хорошо зарекомендовавший себя на международном рынке.

Широкий модельный ряд, позволяет выбрать технику для любых сфер и сложностей работы.

Гидравлика Rexroth (Germany)
Коробка передач ZF (Germany)

Эксплуатац. масса	От 8 до 100 тонн
Тип отвала	Прямой, поворотный, угольный, карьерный и др
Адаптация для внешних условий	Лесная, болотная, пустынная, карьерная местности и др




КИРПИЧНАЯ ЛИНИЯ



Технология производства гиперпрессованного кирпича – полусухое гиперпрессование – основана на прессовании при высоком давлении промышленных отходов с содержанием гипса, известняка, базальта, бетона и ракушечника, влажностью 3–6%.

Получаемые таким образом изделия отличаются высокой прочностью, морозостойкостью и низким влагопоглощением, так как в них практически отсутствуют поры и пустоты.



Технология гиперпрессования кирпича гораздо проще по сравнению с традиционными технологиями производства силикатного и керамического кирпича, не требует дорогостоящего оборудование состоит из следующих технологических пределов.

1 2 3
подготовка сырья
(заполнителя)

4
дозирование
компонентов

4
приготовление
формовочной массы

5
прессование

6
набор прочности

7
участок колки
кирпича

SHANTUI

ОДИН И НАВСЕГДА!

Название компании Shantui является синонимом слова "бульдозер", однако, несмотря на то, что данным производителем выпускается сегодня масса других разновидностей спецтехники - это не повод для изменения логотипа всего бренда. Завод Shantui – является самым большим мировым производителем бульдозеров.

**/// ЗА 11 ЧАСОВ РАБОТЫ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
СОСТАВЛЯЕТ – 30 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ.
ЭТО 1 БУЛЬДОЗЕР КАЖДЫЕ 22 МИНУТЫ!**

Бульдозеры SHANTUI –аналог японского KOMATSU



Китайские бульдозеры SHANTUI позиционируются как аналоги бульдозеров японского производства KOMATSU. Ходовая часть бульдозеров SD-16 действительно абсолютно идентична японским бульдозерам D-65. Двигатель C6121 – аналог двигателя CATERPILLER C3306. Нужно отметить, что ресурс ходовой части бульдозеров SHANTUI приближен к ресурсу японских аналогов.

Бульдозеры SHANTUI –удобные и простые в эксплуатации машины

Гидромеханическая коробка передач упрощает процесс движения и управления бульдозером SHANTUI. Позволяет машине легко двигаться в любом направлении и выполнять свои рабочие функции. Упрощен и выбор эксплуатационных материалов.

Во всех системах бульдозера SHANTUI используется моторное масло, что исключает возможность неправильного применения смазки в той или иной системе бульдозера.





Модельный ряд бульдозеров SHANTUI

Стоимость – основная причина выбора бульдозеров SHANTUI.


Она значительно ниже, чем у большинства других мировых производителей. Но при этом производительность и качество находятся на таком же высоком уровне.

Бульдозеры SHANTUI отличаются минимальным расходом топлива. Минимальные затраты на эксплуатацию предоставляют высокую производительность.



Кабина бульдозера

Ходовая система бульдозера SHANTUI состоит из гусениц, катков опорных однобортных и двубортных, поддерживающих катков, направляющего колеса и сегментного колеса (сегмента в сборе). Гусеницы SHANTUI отличаются шириной башмака, количеством звеньев гусеничной цепи и шагом звена. На бульдозерах SHANTUI применяются сборные, одношпорные гусеницы.



Модельный ряд Shantui представляет абсолютно широкую линейку габаритов, отличающихся между собой мощностью. Мощность двигателя начинается от 80 л.с и достигает 900 л.с. На каждом цилиндре двигателя используется по два клапана – два впускных и два выпускных.

Все двигатели являются турбодизельными и чаще всего представлены всемирно известными фирмами, например, Weichai, Caterpillar, Steyr или Shanghai.



Качество и стоимость

Для машиниста предусмотрено удобное рабочее место. Рычаги управления движением и управления отвалом, рыхлителем находятся в оптимальных местах, приводятся в движение плавно, без больших усилий.



Особенности ходовой системы

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



Отличаются высоким качеством и прекрасно совмещают в себе передовые технологии.

- Двигатель Weichai Deutz (немецкие технологии), без инжектора
- Меньший расход топлива за счет низкооборотного двигателя – экономия до 15%
- Бесшумная кабина.
- Коробка передач Komatsu.
- Японская гидравлика Kayaba.
- Плавающий мост.
- Особопрочный сплав ковша и зубьев.
- Дополнительный отсек для хранения ЗИП комплекта, заводской кондиционер.

Модель	L26-B3	SL30W	SL50W	SL60W	L66-c3
Объем ковша	1м3	1,8м3	3м3	3.2м3	3.5м3



ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



Вилочные погрузчики SHANTUI – сочетают в себе высокое качество, эргономичный дизайн и простоту эксплуатации.

SHANTUI предлагает Вам:

- Электрические погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн
- Дизельные погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 10 тонн
- Газовые погрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 3,5 тонн

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Производительность (т/ч)	40	60	80	100	120	160	200	240	320
Смеситель (кг)	600	800	1200	1300	1700	2300	2800	3300	4500
Цикл смещивания (с)	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Емкость сушилки (т/ч)	50	80	100	120	150	200	260	300	400
Топливо	Дизельное топливо, мазут, природный газ, сниженный газ, уголь								
Пылевой фильтр	Гравитационный фильтр + Циклонный фильтр + Мешочный фильтр / Мокрый фильтр								
Площадь мешка фильтра (м ²)	260	380	420	420	520	620	820	1050	1224
Мощность двигателя (кВт)	37	45	55	55	75	110	132	150	185
Виброгрохот (слои)	4	4	4	4	4	5	5	5	6
Битумный бак (т)	10-40 тонн или заказать по требованию								
Система отопления битума	Теплопроводящая масляная печь или асфальтовый резервуар прямого нагрева								



SPETS TEXNIKA TASHKENT

ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ SHANTUI?



Двигатель WEICHAI DEUTZ

Двигатель WEICHAI DEUTZ – выполненный по немецким технологиям, с пониженными оборотами – 2000об/мин :

- Способствует экономии топлива – А это порядка **35 миллионов сум в год.**
- Характеризуется меньшим шумом работы.
- Соответствует экологическим стандартам нормам – меньшая вредность выбросов.

Инжекторный тип двигателя – адаптивен для любого вида топлива.



Плавающий мост.

Позволяет технике работать устойчиво даже на самых трудных объектах.



Удобная конструкция корпуса, позволяет производить диагностику гидравлической системы и коробки передач, без снятия кабины.



Мощь и масштабность завода SHANTUI – позволяют им быть лидирующим поставщиком гидротрансформаторов для таких заводов как XCMG, LOVOL, KOMATSU и другие.

Фронтальный погрузчик SHANTUI устойчив за счет удлиненной базы корпуса

LOVOL



Lonking



XCMG




SHANTUI



Японская коробка передач

Японская коробка передач и японская гидравлическая система, повышают срок эксплуатации фронтального погрузчика до 10 лет

SHANTUI **XCMG** **Lonking** **LOVOL**



Высокий дорожный просвет

Высокий дорожный просвет погрузчика SHANTUI, повышает его проходимость даже в самых труднодоступных местах



Приятные бонусы в виде заводского кондиционера, бесшумной кабины, и дополнительного отсека для хранения ЗИП комплекта, делают эксплуатацию погрузчика еще более комфортным

Кондиционер и отсек для ЗИП комплекта

ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ



SE130	SE135W	SE210W	SE220	SE220LC	SE245LC	SE370LC	SE470LC
0,55	0,55	0,9	1,05	1,05	1,2	1,8	2,2

В новой линейке гусеничных экскаваторов **SHANTUI** воплощены технические знания и опыт, накопленные **SHANTUI** за многие годы сотрудничества с компанией **KOMATSU** и результаты активных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводившихся учеными и инженерами **SHANTUI** в последнее время.

Совместное предприятие **SHANTUI** с японской фирмой **KOMATSU** уже более 15 лет выпускает гусеничные экскаваторы, качество и надежность которых зарекомендовали себя во всем мире.



ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ

Мы предлагаем Вашему выбору дизельные и электрические колесные экскаваторы **SOCMA**.



Электрический экскаватор **SOCMA**

- Тип двигателя постоянный, синхронный с магнитным полем
- Работа на одной зарядке 8 часов
- Объем ковша 0,1-0,28 м³



Дизельный экскаватор **SOCMA**

- Длина стрелы 3500 мм
- Длина рукояти 1900 мм
- Максимальная глубинакопания 3800 мм
- Объем ковша 0,4 м³

Электрический колесный экскаватор **HNE80W-EL** меняет традиционный способ использования мощности дизельного двигателя на электродвигатель и литиевую батарею в качестве источника энергии: «Нулевые выбросы, нулевое загрязнение, низкий уровень шума, низкое энергопотребление» – самое экономичное и экологичное вложение.

ДРОБИЛЬНО СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ



- Щековые дробилки европейского качества
- Гидравлические конусные дробилки с повышенной эффективностью
- Роторные дробилки с уникальным устройством фиксации молотка
- Производительность от 50 до 1000 тонн в час
- Все дробильно-сортировочные линии поставляемые нашим заводом имеют автоматическую систему смазки, магнитные уловители металла, футеровку моторов, инвертеров и барабанов привода.




Компания STT – предлагает ВАМ дробильно сортировочные комплексы для производства щебня высшей категории кубовидного типа.



Щековые дробилки

Щековые дробилки нового поколения обладают высокой прочностью и жесткостью, а также низким электропотреблением и весом



Высококачественное сырье и надежная конструкция обеспечивают высокую прочность и долговечность щековых дробилок серии PV, при дроблении сверхтвердых материалов. Благодаря чему существенно снижаются затраты на обслуживание.

Составные конусные дробилки серии РФY
обладают следующими
характеристиками:

- Мощность двигателя **75кВт** при этом производительность от **27** до **163** тонн в час и весом от **12,2** до **22,4** тонн
- Мощность двигателя **160 кВт** при этом производительность от **82** до **358** тонн в час и средним весом **21** тонна
- Мощность двигателя **250кВт** при этом производительностью от **90** до **635** тонн в час и средним весом **36** тонн
- Мощность двигателя **400кВт** при этом производительность от **218** до **1941** тонны в час и средним весом **95** тонн



Пружинные конусные дробилки серий РY,
отличаются компактностью, эксплуатационная
масса составляет от **5,3** до **83,1** тонн.
Мощность двигателя этого модельного ряда
от **30** до **280** кВт, а производительность от **12**
до **1000** тонн в час.




ТЯГАЧИ




Мы предлагаем широкий ассортимент седельных тягачей для транспортировки прицепов разных видов и объемов.

Седельный тягач «европейской» (бескапотной) схемы



- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1 Тягач | 6 Обтекатель |
| 2 Полуприцеп | 7 Топливные баки |
| 3 Моторный отсек | 8 Седло |
| 4 Кабина | 9 Кузов |
| 5 Спальное место сменщика
(может отсутствовать) | 10 Выдвижная опора |



ПОЛУПРИЦЕПЫ

Оснастим Ваш тягач, любым видом полуприцепов



Прицеп бензовоз СИМС

Объем бочки 40 м3



Прицеп цементовоз СИМС

Объем цистерны 45 м3



Прицеп битумовоз

Объем цистерны 60 м3



Прицеп самосвальный

Объем 31 м3



Прицеп трал

Длина трала 13 м




Полуприцеп



SPETS TEXNIKA TASHKENT

МЕЛЬНИЦЫ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА



Мы предлагаем Вам мельницы производителя YTM European Trapezium Grinding Mill, которые зарекомендовали себя как одни из ведущих европейских производителей, благодаря многочисленным запатентованным технологиям.



YTM European Trapezium Grinding Mill в основном применяются для порошковой обработки минеральных продуктов в металлургии, строительстве, химии, горнодобывающей промышленности и т. д.

Машина для измельчения может производить порошок из невоспламеняющихся и невзрывоопасных минеральных материалов, таких как барит, известняк, кварц, кальцит, гранит, фарфоровая глина, базальт, гипс и т. д.

Размер исходного сырья	До 50 мм
Производительность	От 3 до 55 тонн в час
Размер готовой продукции	0,045 – 1,2 мм
Мощность основного двигателя	От 55 до 280 кВт




ДОРОЖНЫЕ КАТКИ



Дорожные катки Shantui занимают уверенные позиции в сфере дорожного строительства.

Мы предлагаем Вам:

- Все виды дорожных катков –вibrационные, тандемные, пневмоколесные
- Различной эксплуатационной массы – от 3 до 30 тонн
- С рабочей шириной – от 1200 до 2750 мм
- Двигатель Cummins.




АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ



Асфальтоукладчики Shantui оснащены дизельными двигателями с турбонаддувом Deutz или Shanghai Diesel, характеризующимся низким уровнем шума, низким уровнем выбросов, соответствует экологическому стандарту ЕВРО 3. Техника обладает сильной движущей силой, высокой надежностью и долговечностью, большой возможностью адаптации. Система нивелирования MOBA. Электронная панель управления Siemens.



Ширина укладки	от 2,5 до 12 метров
Толщина укладки	от 350 до 500 мм
Объем бункера	15-16 тонн



ТРУБОУКЛАДЧИКИ



Модельный ряд трубоукладчиков Shantui позволяет выбрать технику любых размеров и характеристик. Трубоукладчики Shantui - сделаны на базе легендарных бульдозеров, зарекомендовавших себя во всем мире. Но конструкторы завода не стали останавливаться на достигнутом, и сейчас трубоукладчики – это абсолютно новое специализированное изделие, отвечающее всем стандартам качества.

Мы предоставляем Вам трубоукладчики со следующими характеристиками:

Рабочий вес

От 22 до 57,5 тонн

Максимальной грузоподъемностью

От 25 до 90 тонн

Длиной стрелы

От 5,5 до 9,5 метров



SPETS TEXNIKA TASHKENT

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ



Shantui разработал новейшую линейку автобетононасосов с использованием цифровых технологий, что делает этот продукт более рациональным, прототипом конструкции служили европейские аналоги техники.

Основные конструктивные детали изготовлены из высокопрочной листовой стали шведской компании SSAB, что обеспечивает более длительный срок службы;



АВТОКРАНЫ



Кран XCMG часто встречается на промышленных базах, строительных объектах, предприятиях по производству автотранспорта и т.д. Все модели отлично зарекомендовали себя в перемещении тяжелых грузов со стандартными габаритами.



Грузоподъемностью

от 25 до 1000 тонн

Длиной стрелы

от 32 до 65 метров

С базой шасси

от 6x4 до 12x6



SPETS TEXNIKA TASHKENT

БАШЕННЫЕ КРАНЫ



Предлагаем Вашему вниманию башенные краны:

Грузоподъемностью

от 3 до 40 тонн

С максимальным вылетом стрелы

от 23 до 65 метров

Высота подъема

от 15 до 74 метров



Верхнеповоротные краны

Предназначены для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных сооружений повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 16 тонн



Нижнеповоротные краны

Предназначены для механизации строительных и монтажных работ в жилищном и гражданском строительстве сооружений высотой до 72,7 метров с массой монтируемых элементов до 10 тонн



Быстроустанавливаемые башенные краны

Предназначены для эффективного и оперативного выполнения грузоподъемных операций при строительстве объектов малой этажности с массой монтируемых элементов до 5 тонн, а так же в городах в условиях стесненности застройки и ограниченного пространства



Краны погрузчики

Предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ при обслуживании складов и полигонов. Максимальная масса груза может достигать 32 тонны



SPETS TEXNIKA TASHKENT

САМОСВАЛЫ



Самосвалы – один из самых востребованных видов спецтехники по всему миру. История нашей компании начинается с того факта, что мы были первыми поставщиками китайских самосвалов в Узбекистан. Современные самосвалы оборудованы дизайнерскими кабинами с повышенными удобствами.

С шасси	6x4, 6x6, 8x6
Грузоподъемностью	От 13 до 41 т
Заводской кондиционер, АБС и другие опции	



АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



Автобетоносмеситель – главный помощник в работе с бетоном, ведь он производит бетон не только статично на строительных площадках, но и во время перемещений между объектами. Этому способствует особая конструкция лезвий и барабана, подогрев резервуара для воды, элементов двигателя и кабины.

Объем бочки	От 8 до 16 м ³
Шасси	6x4, 6x6, 8x6
Остаток при выгрузке	Менее 0,4%
Материал на смесительном барабане	Износостойкая низкоуглеродная сталь, 8мм

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



Имея 17 летний опыт в поставках бетоносмесительных установок, наша команда готова подобрать Вам оборудование от проверенных Китайских производителей.

Мы готовы Вам предложить бетоносмесительные установки:

Производительностью

От 25 до 300 м³/в час

Объем на выходе

От 500 до 4500 литров



СЕРВИС



Мы уверены в качестве поставляемой спецтехники поэтому все наши клиенты получают 1,5 года гарантии и бесплатного сервиса. Более того мы имеем личный опыт эксплуатации техники и нам есть с чем сравнивать!




ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД – МЫ ВЫБИРАЕМ СПЕЦТЕХНИКУ SHANTUI- ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТАМ ИМЕННО ЭТОТ БРЕНД.

Наш технический отдел, автоматически регулирует количество наработанных техникой моточасов, и самостоятельно уведомляет клиента об очередном плановом обслуживании. Мы предоставляем услугу бесплатного сервисного обслуживания на всей территории Республики Узбекистан.



В нашем головном офисе в г.Ташкент так же представлен магазин запчастей спецтехники. Мы сотрудничаем с такими компаниями как Бекабад Курилиш Трест, Узбеклизинг, Ташкентский Металлургический завод, Шахрисабзский хокимиат и др.







SPETS TEXNIKA TASHKENT

Узбекистан, г.Ташкент, ул. ТКАД 70

+998977666608
+998972646868

info@shantuiuzb.com